

MANOMETER (trocken) MIT STAHLGEHÄUSE Ø 100

STEEL BOX PRESSURE GAUGE WITH DRY DIAL Ø 100

Type: MM100-..



Größe/Size : Durchmesser/Diameter 100

Anschluss/Ends : Außengewinde/Male BSP

Min. Temperatur/Temperature : + 0°C (Umgebung/Ambient -20°C)

Max. Temperatur/Temperature : + 150°C (Umgebung/Ambient +60°C)

Druck/Pressure : von/From -1 bis/to 40 Bars

Spezifikation/Specifications : Gehäuse Stahl/Steel box

Messelement Messing/Brass mechanism

Trocken/Dry dial

Instrumentenglas / Instrument glass

Werkstoff/Materials : Stahlgehäuse/Steel box

MANOMETER (trocken) MIT STAHLGEHÄUSE Ø 100

STEEL BOX PRESSURE GAUGE WITH DRY DIAL Ø 100

SPEZIFIKATION / SPECIFICATIONS :

- Stahlgehäuse / Steel box
- Messelement Messing / Brass mechanism
- Trocken / Dry dial
- Instrumentenglas / Instrument glass
- Klasse I / 1 Class
- Anschluss unten mit BSP Gewinde / Bottom connection BSP threaded

Type: MM100-..

VERWENDUNG / USE :

- Nicht geeignet für viskose & kristallisierende Flüssigkeiten/ Not for viscous or crystallizing liquid
- Druckluft, Heizung, Lüftung, Kühlung / Compressed air, heating, ventilation, air conditioning
- Dampf max. / Steam max: 100°C
- Temperaturbereich / Min and max Temperature Ts : 0°C to +150°C (Umgebung / ambience -20°C /+ 60°C)

BEREICH / RANGE :

- Manometer mit Stahlgehäuse, trocken, Ø 100 mm, Anschluss unten G1/2"A, Bereiche von -1/+1 und 0/40 bar
- Steel pressure gauge with dry dial Ø 100 with bottom BSP 1/2" male connection, range from -1/+1 to 0/40 bars

ZUBEHÖR / ACCESSORIES :



- Wasssackrohr, kreisform PN 25 / AG/AG BSP
 - DN 1/2" Typ: **WSR/ST/K**
- Steel curl PN25 Male / Male PN25 BSP
 - DN 1/2" **WSR/ST/K**

STANDARDS :

- Herstellung gemäß / Fabrication according to - ISO 9001 : 2008
- Bauart Norm nach / Designing according to - EN 837-1
- DIRECTIVE 97/23/CE : Produkt gemäß Artikel 3, § 3 / Products excluded from directive (article 3, § 3)
- Außengewinde BSP, zylindrisch gem. / Threaded male BSP cylindrical ends according to - ISO 228-1

MANOMETER (trocken) MIT STAHLGEHÄUSE Ø 100**STEEL BOX PRESSURE GAUGE WITH DRY DIAL Ø 100****MESSBEREICHE / GRADUATIONS :****Type: MM100-..**

Druckbereiche / Range (bar)	Toleranz / Graduation (bar)
-1 / +1	0,05
0 / 1,6	0.02
0 / 2,5	0.05
0 / 4	0,1
0 / 6	0,1
0 / 10	0,2
0 / 16	0,2
0 / 25	0,5
0 / 40	1


WERKSTOFFE / MATERIALS :

Beschreibung / DESIGNATION	Werkstoffe / MATERIALS
Gehäuse / Box	Stahl, schwarz / Black steel
Anschluss / Fitting	Messing / Brass
Messelement / Mechanism	Messing / Brass
Ziffernblatt / Dial	Duralumin / Duralium
Glas / Glass	Instrument glass
Nadel / Needle	Stahl / Steel

MANOMETER (trocken) MIT STAHLGEHÄUSE Ø 100
STEEL BOX PRESSURE GAUGE WITH DRY DIAL Ø 100

GRÖSSE / SIZE (in mm) :

Type: MM100-..



DN	100
$\varnothing D1$	100.5
H	82
G	1/2" BSP
L	36
L2	12.5
W	22
Gewicht / Weight (Kg)	0.350